

**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport****A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2026/ 01444 Iktatószám: 241-00048/2026
Minta megnevezése: Ivóvíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Ártézi kút
Mintavétel címe: 5600 Békéscsaba, Madách utca
Mintavétel ideje: 2026.06.08. 09:50 óra Beérkezés ideje: 2026.06.08. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Helyszíni Kémiai Vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.06.08. 09:50**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Víz hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (v. sz.)	°C	26.6

Mikrobiológiai Vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.06.08. 13:00**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Telepszám 22°C-on	MSZ EN ISO 6222:2000	/1mL	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2015	/100mL	0
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100mL	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/100mL	0

Kémiai Vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.06.09.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		8.46
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	0.64
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	58
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	540
Arzén	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	88
Összes keménység	MSZ 448-21:1986 3. fejezet	CaOmg/l	8
m-lúgosság	MSZ 448-11:1986 1-4.f. 5.1,6.1.sz.	mmol/l	5.8
Mangán	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	15
Nitrát	MSZ 1484-13:2009 5. fejezet	mg/l	<1
Szulfát	MSZ 448-13:1983 6. fejezet	mg/l	<20
orto-Foszfát	MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz	mg/l	2.15



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemplabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.25.


vismikrobiológiai területfelelős h.


Fónagy Andrea
osztályvezető




Vince Edn
vízkémiai területfelelős

**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL***Népegészségügyi Főosztály***Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport****A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszték: 2026/ 01445 Iktatószám: 241-00048/2026
Minta megnevezése: Ivóvíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Ártézi kút
Mintavétel címe: 5600 Békéscsaba, Szegfű utca
Mintavétel ideje: 2026.06.08. 10:05 óra Beérkezés ideje: 2026.06.08. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Helyszíni Kémiai Vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.06.08. 10:05**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Víz hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (v. sz.)	°C	19.5

Mikrobiológiai Vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.06.08. 13:00**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Telepszám 22°C-on	MSZ EN ISO 6222:2000	/1mL	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2015	/100mL	0
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100mL	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/100mL	0

Kémiai Vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.06.09.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		8.34
Ammonium	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	0.72
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	138
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	734
Arzén	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	118
Összes keménység	MSZ 448-21:1986 3. fejezet	CaOmg/l	12
m-lúgosság	MSZ 448-11:1986 1-4.f. 5.1,6.1.sz.	mmol/l	8.8
Mangán	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	13
Nitrát	MSZ 1484-13:2009 5. fejezet	mg/l	<1
Szulfát	MSZ 448-13:1983 6. fejezet	mg/l	<20
orto-Foszfát	MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz	mg/l	1.71



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemplabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.25.


vízmikrobiológiai területfelelős h


Fónagy Andrea
osztályvezető



Vince Edit
vízkémiai területfelelős

**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport****A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2026/ 01446 Iktatószám: 241-00048/2026
Minta megnevezése: Ivóvíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Ártézi kút
Mintavétel címe: 5600 Békéscsaba, Andrássy út
Mintavétel ideje: 2026.06.08. 10:30 óra Beérkezés ideje: 2026.06.08. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Helyszíni Kémiai Vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.06.08. 10:30**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Víz hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (v. sz.)	°C	28.7

Mikrobiológiai Vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.06.08. 13:00**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Telepszám 22°C-on	MSZ EN ISO 6222:2000	/1mL	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2015	/100mL	0
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100mL	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/100mL	0

Kémiai Vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.06.09.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		8.08
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	1.20
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	119
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	666
Arzén	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	139
Összes keménység	MSZ 448-21:1986 3. fejezet	CaOmg/l	24
m-lúgosság	MSZ 448-11:1986 1-4.f. 5.1,6.1.sz.	mmol/l	7.5
Mangán	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	43
Nitrát	MSZ 1484-13:2009 5. fejezet	mg/l	<1
Szulfát	MSZ 448-13:1983 6. fejezet	mg/l	<20
orto-Foszfát	MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz	mg/l	2.98



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.25.


vízmikrobiológiai területfelelős


Fónagy Andrea
osztályvezető


Vince Edit
vízkémiai területfelelős



**CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Népegészségügyi Főosztály****Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport****A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemplabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2026/ 01447 Iktatószám: 241-00048/2026
Minta megnevezése: Ivóvíz
Mintavevő: Buknicz Bálint, CSCSVKH Népegészs. Főoszt. Labor. Osztály
Mintavétel: Akkreditált mintavétel
Mintavétel helye: Ártézi kút
Mintavétel címe: 5600 Békéscsaba, Garai utca
Mintavétel ideje: 2026.06.08. 10:45 óra Beérkezés ideje: 2026.06.08. 13:00 óra

A megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése: Békés Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
A megrendelő címe: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Helyszíni Kémiai Vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.06.08. 10:45**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Víz hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (v. sz.)	°C	18.8

Mikrobiológiai Vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.06.08. 13:00**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
Telepszám 22°C-on	MSZ EN ISO 6222:2000	/1mL	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2015	/100mL	0
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100mL	0
Enterococcus szám	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/100mL	0

Kémiai Vizsgálatok**Vizsgálatok kezdete: 2026.06.09.**

Vizsgált jellemző	Vizsgálati módszer	Mértékegys.	Mért érték
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		8.22
Ammónium	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	1.04
Nitrit	MSZ 1484-13:2009 6. fejezet	mg/l	<0.01
Vas	MSZ 448-4:1983 2. fejezet (v.sz.)	µg/l	234
Fajl.elekt.vezetőképesség(20°C)	MSZ 448-32:1977 (v.sz.)	µS/cm	758
Arzén	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	119
Összes keménység	MSZ 448-21:1986 3. fejezet	CaOmg/l	14
m-lúgosság	MSZ 448-11:1986 1-4.f. 5.1,6.1.sz.	mmol/l	8.5
Mangán	MSZ EN ISO 15586:2004	µg/l	25
Nitrát	MSZ 1484-13:2009 5. fejezet	mg/l	<1
Szulfát	MSZ 448-13:1983 6. fejezet	mg/l	<20
orto-Foszfát	MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz	mg/l	2.23



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály, Analitikai Csoport

A NAH által NAH-1-1809/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Tel.:(62)680-165; Fax:(62)681-701

E-mail: mikrolab.nefo@csongrad.gov.hu; fizkemlabor.nefo@csongrad.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Megjegyzés:

(v.sz.) = visszavont szabvány

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

Vizsgálatot végezte: Környezetmikrobiológiai Laboratórium és Közegészségügyi Laboratórium, Vízkémia

Szeged, 2026.06.25.


vízmikrobiológiai területfelelős


Fónagy Andrea
osztályvezető


Vince Edit
vízkémiai területfelelős



ZÁRADÉK

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

AZ EREDETI PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMMAL EGYEZŐ

Másolatkészítő szervezeti egység elnevezése: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: az elektronikus bélyegző szerint

Másolatkészítés időpontja: az elektronikus bélyegző szerint

Másolatkészítő rendszer megnevezése: -

Másolatkészítési szabályzat megnevezése:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal vezetője 28/2025. (VIII. 19.) utasítása a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Másolatkészítési Szabályzatáról

Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége:

<http://kormanyhivatalok.hu/medianezet/15314>