ÉRKEZETT 2021 AUG 12.

PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
PÁLYA ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK FŐIGAZGATÓSÁG
PÁLYAMŰKÖDTETÉSI KOORDINÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

Mondi Miklós
területi igazgató

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szeged
Tisza Lajos krt. 28-30.
6721

Iktatószám: 26446-6/2021/MAV
Hivatkozási szám: -
Tárgy: 2021 III. vegyszeres gyomirtás
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária
Telefon: +36 (30) 658 6542
E-mail:
renkone.kokai.aniko.maria.@mav.hu
Melléklet: ütemterv, 16 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Zöldterület Karbantartási Egysége megkezdi a Területi Igazgatóság III. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

A vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján Miskolc PFT Főnökség az SAP rendeléseket hálózati szinten elkészíti.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kisérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

Az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, és a vegyszeres gyomirtó szerelvény továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsivizsgáló megrendelését a PTI Ms PLO biztosítja.

Az Unimog nyíltvonali gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimogos munkavégzéshez PTI Budapest, Szeged, Pécs esetében az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata.

Az UDJ, TVG, AKT-TMs gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata.

A PTI Pécs keskeny nyomtáv és PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE /MARS 480SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopiralid, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

KLEBER hatóanyaga: 350 g/l nátrium karboximetil-cellulóz, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre mérsékelten veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

KYLEO hatóanyaga: 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

MEZZO 20 WG hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR TX/ SUCCSES T hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2021. július 29.

Üdvözlettel:

dr. Bánhegyi Csilla
pályaműködtetési koordinációs igazgató

2021. III. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

2021. augusztus 23. Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Békéscsaba	31,00	összes vágány	6,00	6,00	0,72	

2021. augusztus 24. Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Békéscsaba	0,72	Északi vontató; I-II-III sz elegycserélő vágány	3,76			3,14
120	Békéscsaba		Borealis L.A.T Hungary (Bage)				0,81
120	Békéscsaba		Sovtyi scvp				0,24
120	Békéscsaba		Bonduelle ip. v.				0,16
120	Békéscsaba	5,53	Gépészeti Telep	2,80			
120	Békéscsaba	0,20	Alállomás 827-829 között				
120	Békéscsaba		Bábolna ip.v.				0,10
120	Békéscsaba		Göngyöleg ip.v.				0,10
120	Békéscsaba		ATI-DEPO ip. vg.				1,71
120	Békéscsaba		OVIT ip.vg.				0,22

2021. augusztus 25. Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
127	Szeghalom	2,10	I-II-IV-V-VI-VII-VIII		0,53	0,07	
128	Vésztő	2,30	I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X.*		0,21	0,13	
128	Vésztő	0,57	Gépészeti Telep (Fűtőház I.-III.)	0,21			
128	Gyula	4,20	I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-V felső, kihúzó vágány	0,50	1,03	0,12	
128	Gyula		Vontató				1,50
128	Sarkad	5,30	I-II-IV-V-V-VII*		0,60	0,06	
128	Kötegyán	3,12	I-II-IV-V-VIVII		0,30	0,09	
128	Okány	0,51	I-II		0,29	0,04	

2021. augusztus 26. Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Gyoma	4,85	I-IV-Külső A-VIII-V-X-VI-VII-IX-XI	2,00	0,47	0,58	
120	**Gyoma**		**"A" peron**	**0,04**			
127	Dévaványa	1,40	I-II-IV		0,42	0,05	
127	Körösladány	0,70	I-III		0,26	0,04	
128	Füzesgyarmat	0,90	I-III			0,05	
128	Füzesgyarmat		MOL Rt ip.v.				0,49
128	Biharnagybajom	0,80	I-III		0,14	0,04	

2021. augusztus 27. Vízvételezés 6 m³

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Csárdaszállás	1,35	I-IV/1 és IV/2**; V. vágány			0,30	
120	**Csárdaszállás**		**felvételi épület és az aluljáró között**	**0,04**			
~~**120**~~	~~**Csárdaszállás**~~		~~**utasperon**~~	~~**0,30**~~			
120	Mezőberény	1,32	III-IV	2,00		0,53	

2021. III. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sg

120	Murony	2,00	I-IV-V	2,00	0,48	0,46	
129	**Murony - Békés**	**7,11**					
129	Békés	8,79	I-III-IV-V		0,21		
120	Kétegyháza	8,20	III-V-VI-VII-VIII-I-IV-XI-IX-XIV-XIII-X	2,00	0,65	0,21	
120	Kétegyháza		Hunland Food Kft.				0,38

2021. augusztus 30. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Lökösháza	7,15	I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI	1,00	1,38	0,32	
121	Mezőhegyes	7,05	I. II. III. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.; XVII. Rakodó vg.*		0,22	0,12	
121	Mezőhegyes	0,36	Gépészeti Telep	0,15			
121	Mezőhegyes		felvételi épület, Petőfi sétány, I. vágány (PARKOLÓ)	0,06			
121	Mezőhegyes		felvételi épület mellett (PARKOLÓ)	0,02			
121	Mezőhegyes		XIII. sz. vágány melletti rakodóterület	0,20			
121	Mezőhegyes		Bezárt fűtőház területe	0,08			
121	Mezőhegyes		XVII. sz. vágány melletti rakodó vágány	0,20			
121	Medgyesegyháza	1,60	I-III-IV		0,40	0,06	
121	Magyarbánhegyes	1,60	I-III		0,38	0,05	
121	Magyarbánhegyes		I.sz. vágány melletti rakodóterületen letárolt pályaépítési anyagok közvetlen környezete	0,10			
121	Mezőkovácsháza	2,20	I-II-IV		0,57	0,03	
121	Mezőkovácsháza		ATI-DEPO ip. vg.				1,47
121	Mezőkovácsháza		I.sz. vágány melletti raktárépület környezete és a letárolt pályaépítési anyagok közvetlen környezete	0,05			
125	Battonya	2,10	I. II. IV. V.		0,60	0,03	
125	Battonya		felvételi épület közvetlen környezete (előkert)	0,04			

2021. augusztus 31. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
130	Földeák				0,30		
130	Földeák		I-II			0,35	
130	Földeák	2,25	I. II. III. IV.				
130	Földeák	0,15	V.				
130	Földeák		I.II. és III. vágány közötti terület 2 db kavicságyas peron és az V. vágány előtt található makadám rakodóterület	0,21			
130	Makó-Újváros				0,30		
130	Makó-Újváros		II-III			0,16	
130	Makó-Újváros		I-II			0,32	
130	Makó-Újváros	1,87	I. III.				
130	Makó-Újváros		I.II. és III. vágány közötti terület	0,06			
121	Kiszombor	1,20	I. II. V. VI.		0,30	0,03	
121	Makó	5,30	I. II. IV. V. VI. VII. X. ; XII. XIII. XV. XVI.XVIII. XIX.		1,75	0,13	

2021. III. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

121	Makó		IV.III.II.I. vágány közötti terület és a X. vágány előtti terület	0,33			
121	Makó -Elágazás	0,05	Csonka				
121	Apátfalva	1,20	I. III.		0,43	0,07	
121	Nagylak	0,58	I. IV.		0,11	0,03	
121	Csanádpalota	1,13	I. III.		0,30	0,04	

2021. szeptember 1. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
135	Telekgerendás	2,17	I-III-IV		0,71	0,24	
135	Csorvás	2,08	I-II-IV		1,66	0,09	
135	Orosháza	9,51	I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XV-XVI-Kihúzó		1,04	0,25	
135	Orosháza		M-Tárház ip.vg.				0,49
135	Székkutas	1,78	I-II			0,12	
135	Székkutas		felvételi épület és a végpont közt az oldalrakodü és környéke	0,20			
135	Kútvölgy	1,90	I-III			0,11	
135	Kútvölgy		felvételi épület és a végpont közt a jobb oldalon a Cobex és I. őrhely közötti terület	0,80			
135	Kútvölgy		felvételi épület és végpont közt a jobb oldalon az I. sz. vágány mellett	0,50			
135	Hódmezővásárhely		I-II			0,48	
135	Hódmezővásárhely		II-III			0,39	
135	Hódmezővásárhely		III-IV			0,39	
135	Hódmezővásárhely				1,50		
135	Hódmezővásárhely		Hajdú Gabona				0,55
135	Hódmezővásárhely	7,18	I.-XX.				
135	Hódmezővásárhely-Népkert	1,97					
135	Hódmezővásárh Népkert		I-II			0,65	
135	Hódmezővásárhely-Népk.	0,82	1-3,3-4,1-2,2-4,4-6,3-Csonka vg,6-csonka				

2021. szeptember 2. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
125	Szarvas		Bruton KFT.				1,47
125	Szarvas	1,80	I-II-IV-V- I.* csonka		0,21	0,09	
125	Csabacsüd	0,53	I-III		0,34	0,07	
125	Kisszénás	0,92	I-II-IV; V. csonka*		0,09	0,09	
126	Kisszénás - Kondoros	5,51					
126	Kondoros	0,74	I-III		0,90		
125	Nagyszénás	0,93	I-III-IV		0,73	0,06	
125	Kardoskút	1,03	I. III.		0,20	0,06	
125	Tótkomlós	1,18	I. III. IV.		0,44	0,02	
125	Tótkomlós		elbontott raktárépület területe, mérlegház és élőrakodó közvetlen környezete	0,05			

2021. szeptember 3. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

2021. III. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
120	Tiszatenyő	2,84	I-II-V-VI	2	1,250	0,36	
120	Tiszatenyő		I.vg. Mellett rakterület	0,30			
120	Mezőtúr	8,18	II-V-külső A-VI-VII-VIII-I/1-XVII-XII-XIII-I/2-XI-X-XV-XVI-XIII-R1-R-2-R3-XXI; XXIII.; XVIII; XIX; XX vg.*	2,00	1,95	0,59	
120	Mezőtúr		Tranzit-Tüzép ip. v.				0,12
120	Mezőtúr		"A" peron	0,05			
120	Mezőtúr		kerékpártároló+ gépjármű parkoló	0,22			
130	Martfű	0,62	I.				
130	Martfű	0,97	II.				
130	Martfű	0,79	IV.				
130	Martfű	0,74	V.				
130	Martfű		Bunge scvp.				0,79
130	Tiszaföldvár	0,70	I.		0,03		
130	Tiszaföldvár	0,76	II.				
130	Tiszaföldvár		parkoló terület, kockaköves terület	0,20			
130	Kunszentmárton	0,37	I.		0,03		
130	Kunszentmárton	0,42	II.				
130	Kunszentmárton	0,46	IV.				
130	Kunszentmárton	0,41	V.				
130	Kunszentmárton		felvételi épület körüli járda	0,01			
130	Kunszentmárton		raktár épület előtt	0,01			
130	Nagytőke	0,70	I.		0,03		
130	Nagytőke	0,76	II.				

2021. szeptember 6. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
130	Szentes	0,63	I.				
130	Szentes	0,83	IV.				
130	Szentes	0,77	V.				
130	Szentes	0,72	VI.				
130	Szentes	0,66	VII.				
130	Szentes	0,61	VIII.				
130	Szentes	0,55	IX.				
130	Szentes	0,55	X.				
130	Szentes	0,09	XI.				
130	Szentes	0,48	XII.				
130	Szentes	0,33	XIII.				
130	Szentes	0,08	XIV.				
130	Szentes	1,70	Vontatási telep: Garázsi bejáró, Kocsijavító csonka, Fordító vg, Olajlefejtő vg, Mosó vg, Motorszín I-VI.vg., Garázsi kihúzó, Tároló I-II.				
130	Szegvár	0,72	I.		0,05		
130	Szegvár	0,77	II.				
130	Mindszent	0,45	I.		0,05		
130	Mindszent	0,70	II.				
130	Mártély	0,69	I.				
135	Kopáncs	2,46	1-3,1-8,3-6,6-4,6-8,4-2, 3 kitérő után Csonka vg.				
135	Sártó		A/1-A/2,A/2-as kitérő után csonka				
135	Algyő	6,40	I. a,Ib,IIa,II,b,III-a-b,IV,V,VI,VII.				
135	Algyő		IIb-IIIb		1,00	1,32	

135	Baktó	0,29	A/1-A/2,A/1-A/3,A/2- csonka,A/3-csonka				

2021. szeptember 7. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
121	Újszeged	1,16	I. II. IV.	0,20		0,06	
121	Újszeged		utasforgalmi terület: I. és II. vágány közötti terület kavicságyas terület	0,25			
121	Szőreg	2,17	I. III. IV.			0,05	
135	Szeged-Rókus	0,65	1-5,3-5,3- 9 kit között				
135	Szeged-Rókus - Szeged-Személy				3,00		
135	Szeged-Rókus		Szkt				0,13
135	Szeged-Rókus	3,65	I.III-VIII, XVI. A XVI vágány kezelhető a 33 kitérőig 433 méter.				
135	Szeged-Rókus		II-III			1,03	
135	Szeged-Rókus		volt vízháztól a II. őrhelyig, közlekedési út melletti terület	0,06			
135	Szeged-Rókus		felvételi épület előtt a TEB teleptől a légó pnce mögötti kapuig	0,05			
135	Szeged-Rókus		GUB raktár és a leégett raktár körüli terület	0,04			

2021. szeptember 8. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	Szeged-Tisza				1,00		
140	Szeged-Tisza	1,93	XII., XIII., XIV., XVI., XVII.*				
140	Szeged-Tisza		I.-XI., XV., XVIII-XXII.				0,80
140	Szeged-Személy				0,60		
140	Szeged-Személy	5,87	I.-XIV.				
135	Szeged		II-III			2,33	
135	Szeged		utaskijáró, II-III			0,22	
135	Szeged		IV-V			1,78	
135	Szeged		V-VI			0,24	
135	Szeged		bal			0,62	
135	Szeged		utaskijáró, IV-V			0,12	
135	Szeged		utaskijáró, I-II			0,11	
135	Szeged		utaskijáró, III-IV			0,05	
135	Szeged-Rendező		I-II			0,12	
140	Szeged-Rendező		Paprika				0,17
140	Szeged-Rendező		Unikerám				0,77
140	Szeged-Rendező				3,00		
140	Szeged-Rendező	5,48	Gépészet, Fűtőház				
140	Szeged-Rendező	9,82	I.-XVI. (IX.- vágány 1157+00-434 kitérő között kizárva, X. - vágány elbontva XIII.- vágány elbontva)				
136	**Szeged-Rendező - Röszke OH**	**12,83**					
136	Röszke				0,50		
136	Röszke		I-II			1,30	
136	Röszke	2,17	I.II.IV.				
136	Röszke		II-III			1,30	
136	Röszke		felvételi épület környéke kavicsos	0,02			
136	Röszke		rakodóterülettől az őrhelyig	0,06			

2021. szeptember 9. Vízvételezés 6 m^3

2021. III. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sg

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	Petőfiszállás		I-II			1,41	
140	Petőfiszállás	2,42	I-III-IV-V.* (IV. csonka)				
140	Csengele		I-II			1,76	
140	Csengele				0,10		
140	Csengele	2,34	I-III-IV.				
140	Kistelek		II-III			2,48	
140	Kistelek				0,10		
140	Kistelek	3,17	I-II-IV-V-VI.				
140	Balástya		I-II			1,81	
140	Balástya				0,20		
140	Balástya	2,27	I-III-IV.				
140	Szatymaz				0,50		
140	Szatymaz		II-III			1,35	
140	Szatymaz	3,74	I-II-IV-V-VI-VII.				
140	Kiskundorozsma	5,78	I-II-IV-V-VI-VII-VIII.				
140	Kiskundorozsma		III-IV			2,56	
140	Kiskundorozsma		Kiskundorozsma szállás				
140	Kiskundorozsma		DÉLÉP 12 . Kit. - III/1. kit.				3,22

2021. szeptember 13. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	Kiskunfélegyháza	*0,14*	XXI.				
140	Kiskunfélegyháza	18,57	I-XXVIII, Fth I-II-III, T1-2-3-4.				
147	Kkfh, Transelektro iparvágány		vontató vg.				1,00
147	Gátér		II - III			0,22	
147	Gátér		I-II			0,22	
147	Gátér	0,98	I., II. vg.				
147	Csongrád		II-III			0,25	
147	Csongrád		I-II			0,25	
147	Csongrád	1,46	I., II., IV. vg.				
147	Gádoros	0,55	I-II, II-III		0,37	0,08	
147	**Gádoros**		**I.vg. Mellett rakterület gépkocsi beálló**	**0,00**			
140	Városföld				1,50		
140	Városföld		Szertári terület.	1,00			
140	Városföld		I-II			0,33	
140	Városföld		I			0,62	
140	Városföld	4,00	I.III,IV, XI, XII				
140	Városföld		Kötőtelep.	0,50			
140	Városföld	2,10	Kötőtelep VI., VII. vg.				

2021. szeptember 14. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	Kecskemét		XIII			0,57	
140	Kecskemét		I-III			1,57	
140	Kecskemét		IV-VI			2,12	
140	Kecskemét		II-III			1,45	
141	Mercedes kiág.	1,10	vontató		0,50		
140	Kecskemét				1,50		
140	Kecskemét			2,00			

140	Kecskemét	26,10	I.-II; IV-XXVI.; Xa; Xb, I.-II. Összekötő vágány; Volt vontatási telep.				
140	**Kecskemét**		**PFT Főnökség parkoló murvás**	**0,01**			
140	Kecskemét konzervgyár						1,10
142	Kecskemét-Alsó			2,50			
142	Kecskemét-Alsó				1,50		
142	Kecskemét-Alsó	7,10	I II.III.V-IX.				
142	Kmét-alsó parketta						0,20
142	Kecskemét alsó		I-II			0,10	
142	Kecskemét alsó		II-III			0,10	
142	Kecskemét alsó		III-IV			0,10	
152	Kecskemét alsó KÉSZ ip.vg.						0,15
152	Kecskemét alsó KÉSZ ip.vg.			0,10			
152	Kecskemét alsó Bertrans ip.vg.			0,20			
152	Kecskemét alsó Bertrans ip.vg.						3,00
269	**Kmét Alsó elág. - Városföld elág.**	**1,20**	Vföld elág-Kalsó Delta vg.				

2021. szeptember 15. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
146	Lakitelek	1,98	I., IV., V., VI. vg.; VII. csonka vg.*				
145	Lakitelek		I - II			0,39	
145	Lakitelek		II-III			0,39	
145	Lakitelek		III-IV			0,39	
145	Lakitelek		IV-V			0,28	
145	Tiszakécske		I-II			0,30	
145	Tiszakécske		II-III			0,21	
145	Tiszakécske	0,86	I., II. vg.				
146	Csépa mrh.	0,82	I.				
145	Kohári vontató vágány						1,75
145	Reptéri iparvágány						3,58
146	Tiszaugi megkerülő vg.						1,30
146	Tiszaugi megkerülő vg. S & V scvp.						0,20
145	Nyárlőrinc		I., III. IV. vg.*			0,55	*1,94*
140	Nagykőrös Pintér t. kft		állomási ipar				1,10
140	Nagykőrös Göngyöleg		állomási ipar				0,35
140	Nagykörös			0,50			
140	Nagykörös				1,50		
140	Nagykőrös		I-II			2,59	
140	Nagykőrös		I-II			0,32	
140	Nagykőrös		III-IV			0,57	
140	Nagykőrös	10,10	I.III-VIII.IX-XII				
140	Katonatelep			0,50			
140	Katonatelep		I-II			0,50	
140	Katonatelep		I			0,24	
140	Katonatelep	2,70	I.III. IV.				

140	Nyársapát		II-III			0,50	
140	Nyársapát			1,10			
140	Nyársapát		I-II			0,22	
140	Nyársapát	2,50	I.II. IV.V.				

2021. szeptember 16. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
142	Hetényegyháza HM						1,70
142	Hetényegyháza			0,50			
142	Hetényegyháza		I-II			0,05	
142	Hetényegyháza	0,70	I.III.				
142	Lajosmizse			1,50			
142	Lajosmizse		I-II			0,39	
142	Lajosmizse				0,50		
142	Lajosmizse		III-IV			0,38	
142	Lajosmizse	2,80	I.III.IV.-VII				
142	Lajosmizse	2,80	I.III.IV.-VII				
142	Táborfalva KÖÁR		HM ipar				0,90
142	Táborfalva postacsonka		HM ipar				0,50
142	Táborfalva SZKP		HM ipar				3,50
142	Táborfalva Fenyves		HM ipar				7,20
142	Táborfalva			1,50			
142	Táborfalva		I-II			0,43	
142	Táborfalva		II-III.			0,43	
142	Táborfalva	2,40	I.II.IV.V. VI.				
142	Táborfalva				0,30		
142	Örkény			0,50			
142	Örkény		IV/a vg.	*0,14*			
142	Örkény	1,07	I.I/a; II. IV.vg				

2021. szeptember 17. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
140	szervízút		140 számú vonal szervízútjának permetezése, Szelvények: 28-100, 115-162, 186-262, 272-316, 353-436 33,2 km	13,28			

2021. szeptember 20. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
152	Helvécia			0,50			
152	Helvécia	0,88	I, III				
152	Ágasegyháza			0,50			
152	Ágasegyháza	1,14	I, III				
152	Izsák			1,50			
152	Izsák	1,65	I, III-IV, csonka				
152	Uzovicstelep			0,10			
152	Uzovicstelep	0,18	I				
150	Fülöpszállás	0,55	I				
150	Fülöpszállás			3,00			
150	Fülöpszállás				0,50		
150	Fülöpszállás		I-II			0,64	
150	Fülöpszállás		II-III			0,64	

150	Fülöpszállás		III-IV			0,64	
150	Fülöpszállás		IV-V			0,54	
150	Fülöpszállás	3,12	III-VII				
150	Fülöpszállás		utasforgalmi terület: felvételi épület előtti perontető alatti terület és fedetlen peron a fedett peron alatt beton lapokból kirakott járda, a szabad téri rész murvakővel leszórt terület.	0,02			
150	Szabadszállás			2,00			
150	Szabadszállás				0,50		
150	Szabadszállás		I-II			0,44	
150	Szabadszállás		II-III			0,40	
150	Szabadszállás		III-IV			0,35	
150	Szabadszállás	2,46	I-II, IV., V.				

2021. szeptember 21. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
272	**Bösztör elág - Szalksz. elág.**	**0,97**	delta				
151	Szalkszentmárton	1,55	I, III				
151	Szalkszentmárton			1,00			
151	Szalkszentmárton		I-II			0,09	
151	Dunavecse	1,32	I, III				
151	Dunavecse			1,00			
151	Dunavecse		I-II			0,17	
151	Apostag	1,18	I, III				
151	Apostag			0,50			
151	Apostag		I-II			0,09	
151	Solt	2,48	I, III, V				
151	Solt		I-II			0,08	
151	Solt				0,50		
151	Solt			1,50			
151	Állampuszta	0,48	I				
151	Állampuszta		I-II			0,08	
151	Állampuszta			0,50			
151	Harta	0,29	I				
151	Harta			0,20			
151	Harta		I-II			0,07	
151	Dunapataj	0,82	I, III				
151	Dunapataj		I-II			0,08	
151	Dunapataj			0,50			
150	Kunszentmiklós-Tass			5,00			
150	Kunszentmiklós-Tass				1,50		
150	Kunszentmiklós		I-II			0,85	
150	Kunszentmiklós		II-III			0,88	
150	Kunszentmiklós		III-IV			0,85	
150	Kunszentmiklós		IV-V			0,76	
150	Kunszentmiklós-Tass	7,48	I-IX, XII - XV				
150	**Kunszentmiklós-Tass**		**utasforgalmi terület: felvételi épület város felöli oldala és a szociális épület előtti járda**	**0,02**			
150	Bösztör			2,00			
150	Bösztör		I-II		0,50		

150	Bösztör		II-III			0,49	
150	Bösztör					0,49	
150	Bösztör	2,40	I, III-IV				
150	Csengőd	2,43	I, III-IV				
150	Csengőd			1,50			
150	Csengőd				0,50		
150	Csengőd		I-II			0,37	
150	Csengőd		II-III			0,37	
150	Csengőd		III-IV			0,37	

2021. szeptember 22. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
153	Kecel				0,50		
153	Kecel			1,00			
153	Kecel		I-II			0,14	
153	Kecel	1,22	I, III, csonka				
153	Öregcsertő		jobb			0,21	
153	Öregcsertő			1,00			
153	Öregcsertő	0,54	II, csonka				
153	Kalocsa		I-II			0,18	
153	Kalocsa				1,00		
153	Kalocsa			2,00			
153	Kalocsa	2,05	I, III, IV, XII csonka				
8533	Kalocsa HM	3,93	HM				
150	Kiskőrös			6,00			
150	Kiskőrös				2,00		
150	Kiskőrös		jobb			0,60	
150	Kiskőrös		II-III			1,35	
150	Kiskőrös		bal			0,37	
150	Kiskőrös	5,93	I-II, IV-XII, XIII-XV				
150	Soltvadkert			2,50			
150	Soltvadkert		I-II			0,72	
150	Soltvadkert		II-III			0,43	
150	Soltvadkert	2,55	I-II, IV - V				
150	Pirtó			1,00			
150	Pirtó				0,20		
150	Pirtó		jobb			0,47	
150	Pirtó		bal			0,42	
150	Pirtó		bal			0,47	
150	Pirtó	1,55	I, III				

2021. szeptember 23. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
150	Balotaszállás			0,08			
150	Balotaszállás			0,02			
150	Balotaszállás		I-II			0,45	
150	Balotaszállás		II-III			0,61	
150	Balotaszállás		III-IV			0,56	
150	Balotaszállás	1,60	II,IV.				
150	Balotaszállás	0,34	I.				
150	Kisszállás	4,07	II.,IV-VI.				
150	Kisszállás	0,62	I.				
150	Kisszállás		I-II			0,76	
150	Kisszállás		II-III			0,58	
150	Kisszállás		III-IV			0,58	

150	Kisszállás			0,20			
150	Kisszállás			0,03			
150	Kelebia			0,32			
150	Kelebia			0,09			
150	Kelebia				2,10		
150	Kelebia		jobb			0,35	
150	Kelebia		I-II			0,79	
150	Kelebia		II-III			2,68	
150	Kelebia	6,46	I-II.,IV-IX.				
150	Kelebia	1,80	X-XIII.				

2021. szeptember 24. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
265	**Harkakötöny elág. - Balotszállás elág.**	**1,89**	delta				
150	Kiskunhalas	6,71	I-II.,IV-IX.				
150	Kiskunhalas	3,55	X-XIII.,XXI-XXII.				
150	Kiskunhalas	1,88	vontatás, VVF				
150	Kiskunhalas	1,86	Északi Ipartelep				
150	Kiskunhalas	0,98	Északi Ipartelep				
150	Kiskunhalas			0,33			
150	Kiskunhalas			0,18			
150	Kiskunhalas				0,60		
150	Kiskunhalas		jobb			0,27	
150	Kiskunhalas		I-II			0,70	
150	Kiskunhalas		II-III			0,63	
150	Kiskunhalas		IV-V			0,55	
150	Kiskunhalas		MODINVEST Kft.				0,34
150	Kiskunhalas	0,70	Északi Ipartelep (E I-II.)				

2021. szeptember 27. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
155	Galambos		II-III			1,00	
155	Galambos	1,68	I-II.				
155	Jászszentlászló		II-III			1,35	
155	Jászszentlászló	1,71	I-II				
155	Jászszentlászló	0,35	IV*				
155	Kiskunmajsa	2,99	I-II-IV-V-VI.				
155	Tajó		I-II			0,69	
155	Tajó	0,30	I.				
155	Harkakötöny		II-III			1,98	
155	Harkakötöny	2,80	I-II-IV.; V.rakodó vg.**				

2021. szeptember 28. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
154	Kunfehértó			0,09			
154	Kunfehértó			0,03			
154	Kunfehértó				0,30		
154	Kunfehértó		I-II			1,19	
154	Kunfehértó	1,58	I.,III.				
154	Kunfehértó	0,49	IV.csonka				
154	Jánoshalma			0,08			
154	Jánoshalma			0,05			

2021. III. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

154	Jánoshalma		II-III			3,29	
154	Jánoshalma	1,55	II.,IV.				
154	Jánoshalma	0,93	I.,V.				
154	Mélykút			0,02			
154	Mélykút			0,03			
154	Mélykút				0,30		
154	Mélykút		II-III			1,12	
154	Mélykút	0,41	II.				
154	Mélykút	0,58	I.				
154	Mélykút		üzemi terület beton járólapos rakodó terület	0,04			
154	Bácsalmás		Polgármesteri Hivatal				0,18
154	Bácsalmás			0,16			
154	Bácsalmás			0,07			
154	Bácsalmás		II-III			2,59	
154	Bácsalmás	3,16	II.,IV-VI.				
154	Bácsalmás	1,41	I.,IX-XII.				
~~154~~	~~Bácsalmás~~		~~utasforgalmi terület: peron~~	~~0,26~~			
154	Bácsbokod	0,70	I.				
154	Bácsbokod		TRIGO KFT.				0,24
154	Bácsbokod			0,73			
154	Bácsbokod			0,35			
154	Bácsbokod				0,30		
154	Bácsbokod		II-III			0,96	
154	Bácsbokod	1,45	II.,IV.				
154	Mátéházapuszta		Kméti.Term.és Keresk.V.				0,81
154	Mátéházapuszta			0,71			
154	Mátéházapuszta			0,02			
154	Mátéházapuszta		I-II			1,44	
154	Mátéházapuszta	1,42	I.,III.				
154	Mátéházapuszta	0,45	~~IV.~~				

2021. szeptember 29. Vízvételezés 6 m^3

U423 Unimog Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Vgkm.	Állomási vág. azonosítója	Áll. terület (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)	Ip.vágány vgkm.
154	**Baja - Baja-Külső**	**1,87**	nyíltvonal				
154	**Baja-Kiág. - Dunapart**	**0,95**	nyíltvonal				
154	Baja-Dunapart			0,33			
154	Baja-Dunapart		GEMENC				0,20
154	Baja-Dunapart	0,65	I - III.				
154	Baja-Dunapart	0,47	átmenő vg.				
154	Baja			0,10			
154	Baja			0,14			
154	Baja				0,30		
154	Baja		I-II			0,27	
154	Baja		II-III			0,18	
154	Baja	2,09	II.,IV-V.				
154	Baja	2,81	I-XV.				
154	Baja-Külső			0,20			
154	Baja-Külső	0,39	I., II.				

2021. III. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - PICK-UP
PTI Sg

2021. szeptember 24. Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
128	Sarkadi- Cukorgyár	megállóhely			0,05
128	József Szanatórium	megállóhely			0,02
128	Gyula városerdő	megállóhely			0,05
128	Gyula városerdő	esőbeálló utasforgalmi környezete beton járólap	0,01		
128	Fényes	megállóhely			0,02
128	Fényes	megállóhely megközelítése, járda	0,00		
127	Kéthalom **	megállóhely			0,06
127	Kősziget	megállóhely			0,06
128	Méhkerék	megállóhely			0,02
128	Sarkadkeresztúr	megállóhely			0,02
128	Füzesgyarmat- Fürdő	megállóhely			0,06
128	Sárrétudvari	utasforgalmi terület betonlapokból kirakott peron+járda	0,01		
128	Szerep	utasforgalmi terület betonlapokból kirakott peron+járda	0,02		
128	Hosszúhát	megállóhely			0,25
128	Püspökladány- Vásártér	megállóhely			0,01

2021. szeptember 27. Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Lökösháza	VII. vágány mellett, bal oldalon, az 1141 +50 – 1148+50 hm szelvények között, a szervizút mentén 20 méter szelességben	1,40		
121	Bánkút	megállóhely			0,02
121	Mezőkovácsháza-felső	megállóhely			0,03
121	Végegyháza	megállóhely			0,03
121	Végegyháza alsó	megállóhely			0,02
121	Belsőkamaráspuszta	megállóhely			0,02
125	Belsőperegpuszta	megállóhely			0,08
125	Tompapuszta	megállóhely			0,08

2021. szeptember 28. Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Nagylapos	Jobb-Bal			0,23
120	Csugar	Jobb-Bal			0,23
120	Kétpó	Jobb-Bal			0,21
120	Pusztapó	Jobb-Bal			0,23
125	Pusztabánréve	megállóhely			0,05
125	Halászlak	megállóhely			0,03
125	Sirató	megállóhely			0,01
125	Csabacsüd- Felső	megállóhely			0,06
125	Kiscsákó	megállóhely			0,01
125	Orosháza-Üveggyár	megállóhely			0,03
125	Orosháza felső	megállóhely			0,01
135	Orosházi tanyák	megállóhely			0,16
135	Csorvás alsó	megállóhely			0,12
135	Fürjes	megállóhely			0,13

2021. szeptember 29. Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
125	Nagyér	megállóhely			0,04
125	Ambrózfalva	megállóhely			0,02

125	Pitvaros	megállóhely			0,02
121	Nagylaki Kendergyár	megállóhely			0,01
121	Magyarcsanád	megállóhely			0,03
121	Kiszombor	megállóhely			0,02
121	Kiszombor	III, II. vágány közötti és az I. vágány előtti terület. 1 db kavicságyas peron és az I. vágány előtt található makadám rakodóterület	0,08		
130	Makó-Újvásártér	bal			0,19
121	Deszk	megállóhely			0,03
130	Hagymás	jobb			0,17
130	Szikáncs	bal, I-II			0,25
130	Szikáncs			0,30	
130	Gorzsa	bal			0,30
130	Hódmezővásárhely-Ipartelepek	bal			0,31
130	Kórógyszentgyörgy				0,05
130	Berekhát				0,04

2021. szeptember 30. Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
147	Újváros	bal			0,02
147	Városi park	bal			0,27
147	Csongrádi úti tanyák	jobb			0,10
147	Kettőshalom	bal			0,27
147	Kónyaszék	jobb			0,39
147	Csongrád alsó	bal			0,25
147	Hékéd	A peron			0,39
130	Hékéd	"B" peron			0,04
130	Kistőke	bal			0,05
147	Dónát	bal			0,02
147	Pusztatemplom	jobb			0,01
147	Fábiánsebestyén	jobb		0,22	0,01
147	Justhmajor	bal			0,01
147	Szentetornya	bal			0,02
147	Gyópárosfürdő	bal			0,02

2021. október 1. Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
130	Kengyel	bal	0,08		
130	Bagimajor	bal			0,05
130	Homok	bal			0,05
130	Kungyalú	jobb			0,05
146	Istvánháza	jobb			0,06
146	Szelevény	jobb			0,12
146	Csépa mrh.	III. 0,2 vgkm			
146	Csépa mrh.	jobb			0,29
146	Csépa mrh.	rakterület, bejáró út murva	0,20		
146	Tiszasas mrh.	jobb			0,18
146	Tiszasas mrh.	I. 0,21 vgkm			
146	Tiszaug	jobb			0,54
146	Tiszaug-Tiszahídfő	jobb			0,25
146	Tőserdő	bal			0,40
146	Tőserdő	PFT Készenléti épület belső udvara (zárt) térkő	0,01		
146	Tiszaalpár felső	jobb			0,18
146	Tiszaalpár	II - III			0,31
146	Tiszaalpár	I., II. 1,11 vgkm			
146	Tiszaalpár alsó	jobb			0,23
146	Borsihalom	bal			0,20

146	Kismindszenti út	bal			0,19
146	Petőfiváros	bal			0,26

2021. október 4. Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Cegléd szállás	jobb			0,33
142	Kecskemét-Máriaváros		0,50		
142	Kecskemét Máriaváros	I.-II. vg			0,22
142	Kecskemét Máriaváros	Borforgalmi scvp. 0,5 vgkm			
145	Kisfái	bal			0,24
145	Nyárlőrinci szőlők	bal			0,43
145	Nyárlőrinc alsó	jobb			0,45
145	Nyárjas	jobb			0,22
145	Világoshegy	bal			0,29
145	Szikra	jobb			0,38
146	Árpádszállás	bal			0,24
145	Árpádszállás	jobb, I-II, A peron			0,48
145	Alsóúrét	bal			0,13
145	Kerekdomb	jobb			0,33
145	Újbög	I.vg. 0,26 vgkm			0,26
145	Óbög	jobb			0,25
145	Tiszajenő alsó	bal			0,26

2021. október 5. Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
152	Balliószög	bal			0,03
140	Kunszállás	bal			0,51
140	Kunszállás	jobb			0,51
140	Selymes	jobb			0,90
140	Petőfiszállási tanyák	jobb			1,06
140	Kisteleki szőlők	jobb			1,08
140	Kapitányság	jobb			1,07
140	Összeszék	jobb			1,05
140	Vilmaszállás	jobb			1,08
140	Jánosszállás	jobb			1,50
155	Halesz mh.	bal			0,95
155	Ötfa mh.	bal			0,90

2021. október 6. Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
142	Miklóstelep	bal			0,10
142	Úrihegy	bal			0,04
142	Nagynyír	jobb			0,12
142	Alsóméntelek	jobb			0,07
142	Méntelek	jobb			0,10
142	Felsőméntelek	jobb			0,08
142	Klábertelep	bal			0,04
142	Lajosmizse alsó	jobb			0,32
142	Felsőlajos	jobb			0,69
150	Soltszentimre mh.	bal			0,64
150	Tabdi mh.	bal			0,67
150	Pirtói-szőllők mh.	bal			0,57
150	Tompa mh.	jobb			1,33

2021. október 7. Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
154	Erdőszél mh.	jobb			0,96
154	Erdőszél mh.	utasforgalmi terület: peron	0,05		
154	Terézhalom for.kiv.	jobb			0,64

154	Almás	jobb			0,86
154	Almás	utasforgalmi terület: peron	0,05		
154	Óalmás for.kiv.	bal	0,30		
154	Bajai-szőllők	jobb			0,96
154	Baja Dunafürdő mh.	jobb			0,67

2021. október 8. Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
148	Törökfái - Kiskőrös KK 45,3 vgkm	A nyiltvonal 90 % - ban nem permetezhető			

2021. október 11. Vízvételezés: 2 x 0,5 m3

15262 számú permetező gépkocsi Munkavezető: Szász Máté Tel.: 06 30/352 4980

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Áll. ter (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
149	Kecskemét-Kiskunmajsa KK 51,9 vgkm	A nyiltvonal 90 % - ban nem permetezhető			