




PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
PÁLYA ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK FŐIGAZGATÓSÁG
PÁLYAMŰKÖDTETÉSI KOORDINÁCIÓS IGAZGATÓSÁG



Mondi Miklós
pályavasúti területi igazgató

MAV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szeged
Tisza Lajos krt. 28-30.
6721

Iktatószám: 939-/2023/MAV
Hivatkozási szám: 939-17/2023/MAV
Tárgy: 2023. I. vegyszeres gyomirtás
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária
Telefon: +36 (30) 658 6542
E-mail: renkone.kokai.aniko.maria@mav.hu
Melléklet: ütemterv, 16 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Pályalétesítményi Osztály Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdi a Területi Igazgatóság 2023. évi I. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

Az SAP rendelkezéseket - a vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján - a területileg illetékes TPLO készíti el.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kísérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

Az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, és a vegyszeres gyomirtó szerelvény továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsiszívgáló megrendelését a PTI Ms TPLO biztosítja.

Az Unimog nyíltvonali gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók¹ kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok² felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimog-os munkavégzéshez PTI Budapest, Szeged, Pécs esetében az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata.

Az UDJ, TVG gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata. A PTI Budapest és Pécs keskeny nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, háti permetezős gyomirtást nem végeznek.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető. A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyagok különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2023. március 09.

Üdvözlettel:

Dr. Bánhegyi Csilla
igazgató

1.55-89/223

2023. I. VEGYSZERES GYOMERTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sg

2023. április 11., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Békéscsaba	Átmenők kivételével összes vágány, XXXVI. Vg. Melletti *kocka köves rakodó terület		31,00		0,18*	5,00	5,00	0,72
120	Békéscsaba	Békéscsaba állomás I.őrhely területe kézi permetezés					0,01		
Összes teljesítmény:				31,00			5,01	5,00	0,72

2023. április 12., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Békéscsaba	Gépészeti Telep		5,53			2,80		
120	Békéscsaba	Alállomás		0,20					
120	Békéscsaba	Borealis L.A.T Hungary (Bage)			0,81				
120	Békéscsaba	Sovtyi scvp			0,24				
120	Békéscsaba	ATI-DEPO ip. vg.			1,71				
120	Békéscsaba	OVIT ip.vg.			0,22				
120	Békéscsaba	Északi vontató; I-II-III sz elegykerelő vágány		0,72	3,14		2,76		
128	Gyula	I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-V felső, kihúzó vágány		4,20			0,50	1,03	0,12
128	Sarkad	I-II-IV-V-V-VII*		5,30				0,60	0,06
Összes teljesítmény:				15,95	6,12		6,06	1,63	0,18

2023. április 13., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
128	Kötegyán	I-II-IV-V-VII		3,12				0,30	0,09
128	Okány	I-II		0,51				0,29	0,04
128	Vésztő	I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X.*		2,30				0,21	0,13
128	Vésztő	Gépészeti Telep (Fűtőház I.-II.)		0,57			0,21		
127	Szeghalom	I-II-IV-V-VI-VII-VIII		2,10				0,53	0,07
128	Füzesgyarmat	I-III		0,90					0,05
128	Füzesgyarmat	MOL Rt ip.v.			0,49				
128	Biharnagybajom	I-III		0,80				0,14	0,04
127	Körösladány	I-III		0,70				0,26	0,04
127	Déaványa	I-II-IV		1,40				0,42	0,05
Összes teljesítmény:				12,40	0,49		0,21	2,14	0,51

2023. április 14., péntek

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Szabadkigyós	I-II-IV		2,40				0,34	0,07
120	Kétegyháza	III-V-VI-VII-VIII-I-IV-XI-IX-XIV-XIII-X		8,20			2,00	0,65	0,21
120	Kétegyháza	Hunland Food Kft.			0,38				
120	Lökősháza	I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI		2,10			1,00	1,38	0,32
Összes teljesítmény:				12,70	0,38		3,00	2,36	0,60

2023. április 17., hétfő

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
121	Medgyesegyháza	I-III-IV		1,60				0,40	0,06
121	Magyarbánhegyes	I-III		1,60				0,38	0,05

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI 5g

121	Magyarbánhegyes	I.sz. vágány melletti rakodóterületen letárolt pályaeépítési anyagok közvetlen környezete				0,10			
121	Mezőkovácsháza	I-II-IV		2,20				0,57	0,03
121	Mezőkovácsháza	I.sz. vágány melletti raktárépület környezete és a letárolt pályaeépítési anyagok közvetlen környezete				0,05			
121	Mezőkovácsháza	ATI-DEPO ip. vg.			1,47				
125	Battonya	I. II. IV. V.		2,10				0,60	0,03
125	Battonya	felvételi épület közvetlen környezete				0,04			
121	Mezőhegyes	I. II. III. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.; XVII. Rakodó vg. *		7,05				0,22	0,12
121	Mezőhegyes	Gépeszeti Telep		0,36			0,15		
121	Mezőhegyes	felvételi épület, Petőfi sétány, I. vágány parkoló				0,06			
121	Mezőhegyes	felvételi épület mellett parkoló				0,02			
121	Mezőhegyes	XIII. sz. vágány melletti rakodóterület				0,20			
121	Mezőhegyes	Bezárt fűtőház területe				0,08			
121	Mezőhegyes	XVII. sz. vágány melletti rakodó vágány burkolt rakodó terület				0,20			
125	Tótkomlós	I. III. IV.		1,18				0,44	0,02
125	Tótkomlós	elbontott raktárépület területe, mérlegház és előrakodó közvetlen környezete				0,05			
125	Kardoskút	I. III.		1,03				0,20	0,06
Összes teljesítmény:				17,12	1,47	0,80	0,15	2,80	0,36

2023. április 18., kedd

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (5g) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TÍZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
135	Orosháza	I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XV-XVI-Kihúzó		9,51				1,04	0,25
135	Orosháza	M-Tárház ip.vg.			0,49				
135	Csorvás	I-II-IV		2,08				1,66	0,09
135	Telekgerendás	I-III-IV		2,17				0,71	0,24
125	Nagyszénás	I-III-IV		0,93				0,73	0,06
147	Gádos	I., II., III. vágány		0,55				0,37	0,08
147	Gádos	I.vg. Mellett és a felvételi épület előtti utcai járda gépkocsi beálló és járda				0,01			
126	Kondoros	I-III		0,74				0,90	
126	Kisszénás - Kondoros		5,51						
125	Kisszénás	I-II-IV; V. csonka *		0,92				0,09	0,09
125	Csabacsúd	I-III		0,53				0,34	0,07
125	Szarvas	I-II-IV-V- I. * csonka		1,80				0,21	0,09
125	Szarvas	Aufwind Schmuck Elő Biogáz Szolgáltató Kft			1,47				
Összes teljesítmény:			5,51	19,23	1,96	0,01		6,05	0,96

2023. április 19., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (5g) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TÍZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Tiszatenyő	I-II V-VI		2,84			1,00	1,25	0,36
120	Tiszatenyő	I.vg. Mellett 66 - 71 hm szelvények között				0,18			
120	Mezőtúr	II-V-külső A-VI-VII-VIII-I/1 XVII-XII XIII I/2 XI-X XV-XVI XIII-R1-R-2-R3-XXI; XXIII, XXVIII, XIX, XX vg. *		8,18			1,00	1,95	0,59
120	Mezőtúr	"A" peron				0,05			