ALÁÍRÓ:
DR. BÁRÁNY KATALIN EMESE
OSZTÁLYVEZETŐ
(2026.11.05. 14:52:37)

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/38/00486-22/2026.	Tárgy:	Közlemény módosító határozatról
Ügyintézők:	Kopcsákné Lakatos Ildikó	Ügyfél:	WIENERBERGER Téglaipari zRt. 1119 Budapest, Bártfai u. 34.
Telefon:	(66) 362-944	KÜJ:	100 170 232
		KTJ:	100 280 543

KÖZLEMÉNY

A területi környezetvédelmi hatóság által a **WIENERBERGER Téglaipari zRt.** (1119 Budapest, Bártfai u. 34., KÜJ: 100 170 232) ügyfél részére kiadott egységes környezethasználati engedélyt módosító határozatról szóló közlemény közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A közhírré tétel napja: 2026. november 16.

Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal

Az ügy ügyiratszáma: BE/38/00486/2026.

Az ügy tárgya: a Békéscsaba, Kétegyházi út, 2631 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100280543) végzett cserépgyártási tevékenység egységes környezethasználati engedélyének módosítása

A BE/38/00486-21/2026. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése:

„I.

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt indult közigazgatási hatósági eljárásban – a **WIENERBERGER Téglaipari zRt.** (1119 Budapest, Bártfai u. 34., KÜJ: 100 170 232) ügyfél, mint környezethasználó kérelmének helyt adva – a Békéscsaba, Kétegyházi út, 2631 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 100280543) végzett cserépgyártási tevékenységhez, valamint e tevékenység felhagyásához kiadott **BE/38/00378-38/2024. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyt** az alábbiak szerint

módosítom.

II.

1. A **BE/38/00378-38/2024.** ügyiratszámú határozat rendelkező rész II.8. fejezete az alábbiakra ***módosul***:

„8.1. A telephelyi – veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló – üzemi, illetve munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék mennyiségei, használt gyűjtőedényzetek

8.1.1. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok típusai:

Azonosító kód	***Hulladék megnevezése***	***Egyidejűleg tárolható (t)***	***Gyűjtőedényzet***
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kiszerléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék		

Azonosító kód	*Hulladék megnevezése*	*Egyidejűleg tárolható (t)*	*Gyűjtőedényzet*
08 01 13*	**Festék maradék**	**15**	**PE zsák**
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportban meghatározott hulladékot)		
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék		
13 02 05*	**ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj**	**15**	**fémhordó**
13 02 08*	**egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj**	**15**	**fémhordó**
13 08	közelebbről meg nem határozott olajhulladék		
13 08 02*	**egyéb emulziók**	**15**	**fémhordó**
15	HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MAGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat		
15 01 10*	**veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék**	**15**	**PE zsák**
15 01 11*	**veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat**	**15**	**PE zsák**
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat		
15 02 02*	**veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat**	**15**	**PE zsák**
16	A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK		
16 01	*a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is) azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok*		
16 01 07*	**olajszűrő**	**15**	**fémhordó**
16 02	*elektromos és elektronikus berendezések hulladékai*		
16 02 13*	**veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól**	**15**	**fémhordó**
16 06	*elemek és akkumulátorok*		
16 06 01*	**ólomakkumulátorok**	**15**	**saválló kármentőtálca**
16 11	*bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka*		
16 11 05*	**kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzálló anyagok**	**15**	**PE zsák**
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		

Azonosító kód	*Hulladék megnevezése*	*Egyidejűleg tárolható (t)*	*Gyűjtőedényzet*
17 06	*szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag*		
17 06 03*	**egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz**	**15**	**PE zsák**
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS		
20 01	*elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)*		
20 01 21*	**fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék**	**15**	**papírdoboz**
20 01 33*	**elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók**	**15**	**hordó**
Alkalmazandó hulladékkódok 2026. december 9-től			
16	A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK		
16 01	*a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is) azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok*		
16 06 01*	**Hulladékká vált savas ólomakkumulátorok.**	**15**	**Saválló kármentőtálca**
16 06 02*	**Hulladékká vált nikkel-kadmium akkumulátorok**	**15**	**Saválló kármentőtálca**
16 06 03*	**Hulladékká vált, higanyt tartalmazó elemek és akkumulátorok**	**15**	**Saválló kármentőtálca**
16 06 04*	**hulladékká vált lúgos akkumulátorok (amelyek különböznek a 16 06 03 kódszámú akkumulátoroktól)**	**15**	**Saválló kármentőtálca**
16 06 05*	**Hulladékká vált lúgos akkumulátorok (amelyek különböznek a 16 06 03 kódszámú akkumulátoroktól)**	**15**	**Saválló kármentőtálca**
16 06 06*	**Hulladékká vált elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit**	**15**	**Saválló kármentőtálca**
16 06 07*	**Hulladékká vált lítiumalapú elemek és akkumulátorok**	**15**	**Saválló kármentőtálca**
16 06 08*	**Hulladékká vált nikkelalapú elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 16 06 02 kódszámú hulladéktól (pl. NiMH, Na-$NiCl_2$)**	**15**	**Saválló kármentőtálca**
16 06 09*	**Hulladékká vált cinkalapú elemek és akkumulátorok, beleértve az ezüst-oxid elemeket is**	**15**	**Saválló kármentőtálca**
16 06 10*	**Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált nátriumalapú akkumulátorok (kivéve 16 06 11)**	**15**	**Saválló kármentőtálca**
16 06 11*	**Hulladékká vált nátrium-kén alapú akkumulátorok**	**15**	**Saválló kármentőtálca**
16 06 13*	**Hulladékká vált kevert elemek és akkumulátorok**	**15**	**Saválló kármentőtálca**
16 06 14*	**Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb, hulladékká vált elemek és akkumulátorok**	**15**	**Saválló kármentőtálca**
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ,		

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg tárolható (t)	Gyűjtőedényzet
	KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS		
20 01	*elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)*		
20 01 42	**hulladékká vált, a 16 06 01–16 06 04, 16 06 08–16 06 11 vagy 16 06 14 kódszámhoz tartozó elemek és akkumulátorok, valamint hulladékká vált ilyen elemeket és akkumulátorokat tartalmazó kevert hulladékelemek és -akkumulátorok, beleértve a 16 06 07 kódszámhoz tartozókat is**	**15**	**hordó**
20 01 43	**hulladékká vált, a 16 06 07 kódszámhoz tartozó lítiumalapú elemek és akkumulátorok**	**15**	**hordó**
	Összesen:	**15**	

A veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelye:
- a vonatkozó jogszabályban leírtaknak megfelelően kialakított üzemi gyűjtőhely a cserépgyár területén a CSABA-1 üzemi épületkeleti oldalán található.
Aljzata: teherbíró, folyadékzáró, beton, Alapterülete: megközelítőleg 140 m^2.
A gyűjtőhely elfolyás elleni védelemmel rendelkezik, betonaljzatú, víz és vegyszerálló felületkezeléssel ellátott, fedett, zárható raktárépület, folyadékzáró aljzattal és ellenőrző aknával ellátva.
- A veszélyes hulladék gyűjtése, a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozó védelemmel ellátott, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben történik.
- A hulladék tárolásának időtartama: max. 1 év
- Egy időben elhelyezhető hulladék mennyisége: 15 tonna.
- Felelős személy: 1 fő (raktáros)

8.1.2. A veszélyes hulladékok munkahelyi gyűjtőhelye:
- A munkahelyi gyűjtőhely az üzem több területén is kialakított elkülönített területen került kialakításra.
Aljzata: teherbíró, folyadékzáró, beton, Alapterülete: megközelítőleg 2-3 m^2
- A veszélyes hulladék gyűjtése, a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozó védelemmel ellátott, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben történik.
- A hulladék tárolásának időtartama: max. 6 hónap
- Egy időben elhelyezett hulladék mennyisége: 0,03 – 0,04 tonna.

8.2. A telephelyi nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhelyeken egy időben gyűjthető hulladék mennyiségei, az elszállítások gyakorisága

A technológiai épületben és az udvaron (nem veszélyes hulladék) kialakított gyűjtőhelyek, ahol a hulladék ideiglenes környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtését biztosító edényzetek (konténerek) vannak elhelyezve. A gyűjtőhelyek szilárd közlekedési útvonalon megközelíthetőek.
- Kommunális hulladék: egyrészt munkaterületeken elhelyezett gyűjtőeszközökbe, valamint az udvaron lévő 5-5 m^3-es konténerbe gyűjtik.
- Nyers hulladék: agyagreszelőn keresztül technológiába közvetlenül kerül hasznosításra.
- Szárított selejt hulladék: az agyagdepóra helyezve a technológiában kerül hasznosításra.
- Égetett selejt és törött samott hulladék: nyílt téren kerül deponálásra. A gazdálkodó szervezet az égetett selejttel kapcsolatosan a 2008-as évben a termékként való értékesítéshez a megfelelőségi igazolást megszerezte az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.-tól, a bizonyítvány száma: ATB-17/2007. Ezáltal az égetett selejtet nem hulladékként, hanem termékként kezeli, útalapba értékesíti.

CSERÉPGYÁR:
a) Műanyaghulladék-gyűjtőhely: az üzemben és a környezetében több helyen megtalálható.
Alapterülete: megközelítőleg 2-3 m^2
A hulladékokat szennyezést kizáró módon BIG-BAG zsák, műanyagzsák és/vagy konténerekben gyűjtik.
Egyidőben gyűjthető max. mennyiség: 1000 kg
A hulladék tárolásának időtartama: maximum 6 hónap
b) Papír hulladék-gyűjtőhely: az üzemben és a környezetében több helyen megtalálható.
Alapterülete: megközelítőleg 2-3 m^2
A hulladékokat szennyezést kizáró módon kötegekben, kukában, konténerben gyűjtik.

Egyidőben gyűjthető max. mennyiség: 50 kg
A hulladék tárolásának időtartama: maximum 6 hónap
c) Kommunálishulladék-gyűjtőhely: az üzemegységekben több helyen kihelyezett műanyag kukaedényzetben és konténerben gyűjtik.
Egyidőben gyűjthető max. mennyiség: 2000 kg
A hulladék tárolásának időtartama: 1 hét – maximum 6 hónap

2. A **BE/38/00378-38/2024.** ügyiratszámú határozat rendelkező rész IV.A) fejezet 2. pontja az alábbiakra **módosul**.

„2. Hulladékgazdálkodás

2.1. Az Engedélyes köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező (veszélyes és nem veszélyes) hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró módon történő szelektív, **fajtánkénti** gyűjtéséről – veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott módon – és további hasznosításra, ártalmatlanításra történő rendszeres átadásáról.

2.2. A telephelyen folytatott tevékenység során keletkező hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át kezelésre.

2.3. A hulladékok gyűjtésére alkalmazott tároló- és csomagolóeszközök épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült eszközöket haladéktalanul épre kell cserélni.

2.4. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

2.5. A keletkezett hulladékok esetében törekedni kell arra, hogy lerakás vagy egyéb ártalmatlanítás helyett a lehető legnagyobb arányban hasznosításra kerüljenek.

2.6. A Békéscsaba, Kétegyházi út 2631 helyrajzi szám **alatti ingatlanon található veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó – 2026. szeptember 3-án benyújtott – hulladékgyűjtő hely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom.** A hulladékok elszállításig történő gyűjtését a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni.

A hulladék gyűjtés egyéb feltételei:

- Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- A gyűjtés során használt gyűjtőedények és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemi gyűjtőhelyeken a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- Az üzemi gyűjtőhelyen egy időben legfeljebb **15 tonna mennyiségű hulladék gyűjtése történhet.**
- Az üzemi gyűjtőhelyeken a hulladék **legfeljebb 1 évig gyűjthető.**
- Azokat a gyűjtőedényeket és konténereket, amelyek reakcióképes veszélyes hulladékot tartalmaznak, egymástól olyan távolságban kell elhelyezni, hogy felnyitáskor egymással ne léphessenek reakcióba.
- Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
- Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladék gyűjtőhelyek kapacitásának mértékét, azt meghaladó mennyiségű hulladék nem helyezhető el.

2.7. Az üzem területén lévő munkahelyi gyűjtőhelyekről a hulladékokat a gyűjtőedényzet megtelte után, azok elszállításáig azonnal be kell szállítani az üzemi gyűjtőhelyre. **Munkahelyi gyűjtőhelyen** a hulladékokat azok képződésétől számított **legfeljebb 6 hónapig** lehet gyűjteni.

A munkahelyi gyűjtőhelyeket táblával kell jelezni.

2.8. Az üzemen belül található **veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyek** a mellékelt helyszínrajzon feltüntetésre kerültek.

- A munkahelyi gyűjtőhely az üzem több területén is kialakított elkülönített területen került kialakításra. Aljzata: teherbíró, folyadékzáró, beton, Alapterülete: ~ 2-3 m^2

- A veszélyes hulladék gyűjtése a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozó védelemmel ellátott, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben történik.
- A hulladék tárolásának időtartama: max. 6 hónap
- Egy időben elhelyezett hulladék mennyisége: 0,03 – 0,04 tonna

Az üzemen belül található **nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyek** a mellékelt helyszínrajzon feltüntetésre kerültek.

a) Műanyaghulladék-gyűjtőhely: az üzemben és a környezetében több helyen megtalálható.

Alapterülete: ~2-3 m^2

A hulladékokat szennyezést kizáró módon BIG-BAG zsák, műanyagzsák és/vagy konténerekben gyűjtik.

Egy időben gyűjthető max. mennyiség: 1000 kg

A hulladék tárolásának időtartama: max 6 hónap

b) Papírhulladék-gyűjtőhely: az üzemben és a környezetében több helyen megtalálható.

Alapterülete: ~2-3 m^2

A hulladékokat szennyezést kizáró módon kötegekben, kukában, konténerben gyűjtik.

Egy időben gyűjthető max. mennyiség: 50 kg

A hulladék tárolásának időtartama: max 6 hónap

c) Kommunálishulladék-gyűjtőhely: az üzemegységekben több helyen kihelyezett műanyag kukaedényzetben és konténerben gyűjtik.

Egy időben gyűjthető max. mennyiség: 2000 kg

A hulladék tárolásának időtartama: 1 hét – max. 6 hónap

d) Fémhulladék-gyűjtőhely (karbantartásból): a meglévő raktár, gépműhely helyiségben elhelyezett 1 m^3-es konténerbe.

e) Csomagolásihulladék-gyűjtőhelyek: A hulladékok gyűjtése az udvaron elhelyezett 3 m^3-es konténerekben történik. A fa raklap hulladékok az udvaron egymásra helyezve kerülnek gyűjtésre. Fa raklap hulladék: alkalmazottak részére tüzelőanyagként kerül átadásra.

f) Gipszöntőforma- és elhasznált csiszolóanyag-hulladék: a gipszkészítő üzem mellett kihelyezett, 5 m^3-es szilárd kommunális hulladék gyűjtőkonténerbe kerül gyűjtésre.

2.9. A tovább már nem javítható raklapokat hulladéknak kell tekinteni, és érvényes hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szervezet részére kell átadni.

2.10. Az Engedélyes köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes, naprakész nyilvántartást vezetni a keletkezett hulladékokról – és szükség eseten adatszolgáltatást tenni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére a jogszabályban előírt módon **minden év március 1. napjáig** –, amelyet köteles a hulladékgazdálkodási hatóság munkatársainak kérésére rendelkezésre bocsátani.

2.11. Az Engedélyes köteles folyamatosan vizsgálni a tevékenysége kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel való érintettségét, és annak fennállása esetén maradéktalanul betartani a rendeletben előírt kötelezettségeket."

3. A **BE/38/00378-38/2024.** ügyiratszámú határozat rendelkező rész IV.A) fejezet 4.9. pontját ***törlöm***.

4. A **BE/38/00378-38/2024.** ügyiratszámú határozat rendelkező rész IV.A) fejezet 6.5. pontja az alábbiakra ***módosul:***

„IV.A) 6.5. A hasznosítható hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni."

5. A **BE/38/00378-38/2024.** ügyiratszámú határozat rendelkező rész IV.B) fejezet „Hulladékgazdálkodási előírások" része az alábbi 1.6-1.8. számú előírásokkal ***kiegészül***:

„IV.B) 1.6. A tevékenység felhagyása miatti munkálatok során keletkező hulladékokat érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni, e jogosultságról a hulladék birtokosa köteles meggyőződni a hulladék átadása előtt.

1.7. A felhagyási munkálatok kapcsán keletkező bontási hulladékokról, amennyiben azok mennyisége meghaladja az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályait meghatározó rendeletben megadott mennyiségi küszöbértéket, a felhagyási munkálatok befejezését követően az Engedélyes köteles elkészíteni és megküldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részere a bontási hulladék nyilvántartó lapokat és a hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ" kísérőjegy, számla, stb.).

1.8. A telephelyen hulladék nem maradhat vissza."

III.

A BE/38/00378-38/2024. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedély – jelen módosítással nem érintett – **egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak és jelen módosítással együtt érvényesek.**

IV.

Az ügyfél a határozat ellen a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett fellebbezését a **közléstől számított 15 napon belül**, a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.) – mint I. fokú hatósághoz – terjesztheti elő.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv e-Papír szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a fellebbezést a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). Természetes személy ügyfél a fellebbezést postai úton (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.), vagy e-Papír szolgáltatás útján elektronikus úton terjesztheti elő.

A jogorvoslati eljárás díja 101.250,- Ft, a természetes személyek és civil szervezet esetében 5.000,- Ft, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000 számú számlájára (a közleményrovatban az ügyfél neve, székhelye, valamint a határozat ügyiratszámának feltüntetésével) kell megfizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Fellebbezni csak a megtámadott határozatra vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a határozatból közvetlenül adódó jog- és érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezés jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza.

Ha a fellebbezés alapján az I. fokú hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az I. fokú hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha az I. fokú hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.

Jelen határozatról készült közleményt a területi környezetvédelmi hatóság megküldi a települési önkormányzat jegyzője részére, aki tizenöt napra közhírré teszi.

A területi környezetvédelmi hatóság jelen határozatot közhírré teszi a hivatalos honlapján 2026. november 9. napján.
A közlés napja: a határozat honlapon történő közzétételét követő 15. nap."

A BE/38/00486-21/2026. ügyiratszámú döntés indokolásának kivonata:

A területi környezetvédelmi hatóság a WIENERBERGER Téglaipari zRt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34., KÜJ: 100 170 232) ügyfél részére kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása során, a

fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdés *c)* pontjában, 5. § (2) bekezdésében, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés *c)* pontjában, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés *a)* pontja és (2) bekezdésében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 91. § (1), (2), (4) és (5) bekezdései alapján a fent hivatkozott ügyiratszámon érdemi döntést hozott, figyelemmel az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményekre és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdés c*)* pontjában foglaltakra.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés *b)* pontján alapul. A határozat ellen a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a fellebbezési eljárásról való tájékoztatás az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, a 117. § (1) bekezdésén, 118. § -119. §-ain, valamint a Khvr. 26/A. §-án alapul. A fellebbezés elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a alapján adtam.

Az eljárás jogorvoslati díját a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) 2. § (5), (6) és (7) bekezdései alapján állapítottam meg. A megfizetés módjára vonatkozó tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 73. § (4) bekezdésében és a Díjrendelet 9. § *d)* pontjában foglaltakon alapszik.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a BE/38/00486-21/2026. ügyiratszámú döntés a Békés Megyei Kormányhivatal honlapján – https://kormanyhivatalok.hu/ – megtekinthető.

Jelen közlemény az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján kerül közhírré tételre, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére.

A közlemény levételének napja: 2026. december 2.

Gyula, időbélyegző szerint

A kormánymegbízott helyett eljáró
Dr. Rákóczi Attila
főigazgató
nevében és megbízásából:

Dr. Bárány Katalin Emese
osztályvezető