A felhasználót a dokumentumhoz rendelte:
Idomsoft Zrt.

HULLADÉKGYŰJTŐ HELY ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT és ÜZEMNAPLÓ

Csaba Metál Zrt.

Alumínium Nyomásos Öntöde

Békéscsaba, Kerek 637 sz. alatti telephelye

Békéscsaba, 2026. október

Előzmények:

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról szóló 1/2026. (VI. 29.) ÉKFM rendelete értelmében számos hulladékazonosító kód – különösen az elemek és akkumulátorok besorolása – megváltozik, illetve kibővül. Ezen oknál fogva, a jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében történt meg a hulladékgyűjtő hely üzemeltetési szabályzatának felülvizsgálata.
A szabályzat a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21 §. szerinti adattartalommal készült.

A CSABA METÁL Zrt. célja, a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénnyel összhangban, a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, a hulladékkeletkezés megelőzése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztás-termelés körforgásban tartása, a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő módon való ártalmatlanítása.
A telephelyen üzemeltetett gyűjtőhely típusok:

- munkahelyi gyűjtőhely(ek)
- üzemi gyűjtőhely

A 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13-14.§ a munkahelyi gyűjtőhelyekről és az üzemi gyűjtőhelyekről rendelkezik.

- **Hulladék munkahelyi gyűjtőhely:** a természetes személynek nem minősülő hulladéktermelő által, a telephelyén végzett munka során képződő hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított olyan hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti.

- **Üzemi gyűjtőhely**: a hulladéktermelő a telephelyén létesített olyan, a vonatkozó rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a hulladéktermelőnél képződő munkahelyi gyűjtőhelyen összegyűjtött hulladék elszállításáig történő, elkülönített gyűjtését biztosítja.

A fentiek alapján a hulladékok gyűjtése, munkahelyi gyűjtőhelyen és üzemi gyűjtőhelyen történhet a telephelyen.

A rendelet 17. § (3) bekezdése szerint:
Az üzemeltető, az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait, üzemeltetési szabályzatban rögzíti. **Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyást követően üzemeltethető.**

A fentiek alapján, jelen dokumentáció a Csaba Metál Zrt, 5600 Békéscsaba, Kerek 637. sz. alatti telephelyén a veszélyes és nem veszélyes hulladékgyűjtő helyeinek részletes működési és ellenőrzési szabályait tartalmazza. **A szabályzat a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13-17. §. szerinti adattartalommal készült.**

Gazdálkodó szervezet adatai:

Név: Csaba Metál Zrt.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kerek 637.
Telephely: 5600 Békéscsaba, Kerek 637.
KSH azonosító: 11893808-2453-114-04
KÜJ: 100 232 507
KTJ: 101 035 500

Technológiai leírás:

A gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység:

TEÁOR kód: 2453 Könnyűfémöntés

A végzett tevékenység technológiai fázisai:

- beszállítás
- olvasztás
- öntés
- stancolás
- megmunkálás

Kiszolgáló technológiai folyamatok:

- Formaleválasztó emulzió rendszere
- Vákuumdesztilláció
- Hűtővíz ellátás
- Szerszámkarbantartás
- Formakészítés
- Szállítás, anyagmozgatás
- Épületek fűtése, hőszolgáltatás
- Vízellátás

Alkalmazott hulladékgazdálkodási alapelvek:

- hulladékképződés megelőzése,
- gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a legközelebbi hulladékkezelő előnyben részesítése,
- hasznosítási arány növelése,
- ártalmatlanításra, csak a másképp nem kezelhető hulladékok átadása.

A telephelyen keletkező hulladékok (2025. évi adatszolgáltatási adatok):

Hulladék	Hulladék kód	FM forma	Keletkezett mennyiség (kg)
Alufölözék	100316	S	265100
Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	110111*	F	770
nemvas fém reszelék és esztergaforgács	120103	S	56435
halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	120109*	F	1146050
elhasznált viasz és zsír	120112*	S	315
Használt csiszolókorongok	120121	S	270
olajos iszap	130502*	S	106040
papír és karton csomagolási hulladék	150101	S	6860
fa csomagolási hulladék	150103	S	8640
Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg	150110*	S	7655
Hajtógázos palack	150111*	S	510
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek (olajos rongy)	150202*	S	3675
Vízszűrő lamella	150203	S	850
Selejt kerámia csatorna	160304	S	5380
Lejárt szavatosságú vegyszerek	160507*	F	660
Ólomakkumulátorok	160601*	S	3715
Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	161001*	F	200431
Porcelán hulladék (koptató kő)	170103	S	3940
Kevert beton és tégla	170107	S	16240
vörösréz, bronz, sárgaréz	170401	S	3975
vas és acél hulladék	170405	S	44530
Fénycső	200121*	S	20
Selejt elektronikai hulladék	200135*	S	637
lomhulladék	200307	S	760

A telephely területén található hulladékgyűjtő helyek:

Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyek:

Az üzem területén megközelítőleg 30 db kihelyezett munkahelyi gyűjtőedény van. A mérete és anyaga a hulladék fajtájának halmazállapotának és keletkező mennyiségének függvényében változik. Az edényzetek elhelyezkedése mindig a hulladék keletkezésének helyén van.

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely (KTJ SZÁM: 102 437 235)

Nem veszélyes hulladék gyűjtőhelyek:

Papír karton (15 01 01):

- Az új épület csomagolási részén
- Raktár épületben
- Tisztító épületben

- Olvasztó és Öntöde épületben
- A BMW megmunkáló és BMW részlegen

Műanyag csomagolási hulladék (15 01 02):

- Raktárépületben
- Az új épület csomagolási részén
- Tisztító épületben
- Olvasztó és Öntöde épületben
- A BMW megmunkáló és BMW részlegen
- A BMW részleg háta mögötti

Vas és acél (17 04 05):

- Szerszámüzem melletti irodák mögött

Vörösréz-bronz-sárgaréz (170401):

- Szerszámüzemben, és a szerszámüzem melletti irodák mögött

Vasfém részek és esztergaforgács (12 01 01):

- Új épületben
- Raktár épületben
- Olvasztóval szemben
- BMW mögötti szerviz úton.

Alumínium fölözék (10 03 16):

- Szerszám épület melletti fedett konténer: 2 db 15m^3- es konténer
- Az olvasztó épülettel szemben fedett tárolóban 4 db 2m^3-s gyűjtőedényben.

Alumínium forgács (12 01 03):

- Szerszám épület melletti fedett konténer: 1 db 12m^3- es konténer:

Szelektív hulladékgyűjtő helyek:

- A kommunális szelektív gyűjtő helyeket az irodákban, valamint a dolgozók étkezési helyein vannak kihelyezve.

Kommunális hulladék gyűjtők:

- Öntödével szemben 3 db 4600 literes konténer és 3 db 110 literes edényzet van elhelyezve.
- 1db 1100 literes bob konténer pedig az irodaházban kihelyezve.

Veszélyes hulladék gyűjtőhelyek: A veszélyes hulladékok gyűjtésére tárolására az üzem területén biztosított üzemi gyűjtőhely. A gyűjtőhely mérete és elhelyezkedése miatt az olyan nagy volumennel keletkező és térfogatilag nagy helyigényű veszélyes hulladékokat az üzem terület több pontján a keletkezésének helyéhez közel helyeztük el. Az üzem területén elhelyezkedő gyűjtőhelyekről a mellékletben szereplő hulladéktérkép az iránymutató.

Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék (HAK161001*):

- szennyvíztisztító melletti rakodó területen IBC tartályokba

Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat (HAK120109*):

- szennyvíztisztító melletti rakodó területen IBC tartályokba

Olajos iszap (HAK130502*):

- szennyvíztisztítóban elhelyezett konténerben
- a tisztítóval szembeni területen elhelyezett konténerben
- Szerszámüzem melletti irodák mögött

Olajszűrő (HAK160107*):

- Új épület ZF csarnokban elhelyezett konténerben

Hidraulika tömlő (HAK160121*):

- Új épület ZF csarnokban elhelyezett konténerben

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek (HAK150202*):

- Öntöde műszakvezetői irodák mellett gyűjtőedényben
- Mosó előtt gyűjtőedényben
- Régi CNC csarnokban gyűjtőedényben

A veszélyes hulladékok gyűjtése a keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhely kialakításával történik. A munkahelyi gyűjtőhelyet, vonal felfestésével vagy kerítéssel a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni. A munkahelyi gyűjtőhelyen, csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékokat fajtánként, a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
A veszélyes hulladék gyűjtése esetén, gyűjtőedényként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
A gyűjtőedényt a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. A munkahelyi gyűjtőhelyeken a hulladék, a képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
Innen a munkahelyi gyűjtőhelyek telítettségének megfelelően, a keletkezett veszélyes hulladékot, az üzemi hulladékgyűjtő helyre szállítják gyáron belüli anyagmozgatással.

Nyilvántartás: a munkahelyi gyűjtőhelyen keletkező hulladékokat, üzemi gyűjtőhelyre történő beszállítás, és mérlegelés után fel kell vezetni a nyilvántartásba.

Elszállítás: Igény szerint, a zsák vagy a hordó megtelte után, az üzemi gyűjtőhelyre be kell szállítani az összegyűlt hulladékot. Itt a hulladékokat fajtánként külön kell tárolni elszállításig.

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely: *(KTJ SZÁM: 102 437 235)*

- *Alapterülete:* 30 m^2
- *Telephelyen belüli elhelyezkedése*: különálló épület, amely szilárd burkolatú úton közelíthető meg.

- *Műszaki védelem:* A gyűjtőhely erre a célra kialakított betonaljzatú, víz és vegyszerálló felületkezeléssel ellátott, fedett, zárható raktárépület, folyadékzáró aljzattal és ellenőrző aknával ellátva.
  Az üzemi gyűjtőhelyre érkező anyagokat becslés és a gyűjtőhelyen található üzemnapló kitöltése után, a jogkörrel rendelkező személy helyezheti el, a veszélyes hulladéktárolóban.
  A hulladék elhelyezését végző személy ellenőrzi a csomagolóedények épségét, illetve a hulladéktároló állapotát. Amennyiben eltérést tapasztal, haladéktalanul értesíti a felügyeletért felelős személyt/személyeket!
  Bármilyen eltérés, szivárgás, nem megfelelőség, kérdés esetén a következő személy értesítendő: Mojsziás Roxána

- *Üzemi gyűjtőhely kezelője:* Vízkezelő munkatárs, távollétében: megbízott dolgozó.
  A gyűjtőhely kezelésével megbízott dolgozói létszám: 2 fő
- *Műszakrend*: szükség szerint
- *Nyilvántartás*: Az üzemi gyűjtőhelyre, a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékokat, hetente 1 alkalommal, illetve szükség szerint előre megbeszélt időpontban lehet beszállítani. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékokról naprakész módon kell a nyilvántartást vezetni.

- *Gyűjtés*: A hulladékokat, beszállítás után mérlegelik, majd a hulladék fizikai tulajdonságainak megfelelő, gyűjtőedényzetben helyezik el. A gyűjtőedények oldalán, felirattal kell jelezni, az ott gyűjtött hulladék típusát. A hulladék típusokat egymástól elkülönítetten kell gyűjteni.

- *Elszállítás:* Az üzemi gyűjtőhelyről az elszállítást, megrendelés alapján hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállítók végezhetik. Az elszállítás előtt, meg kell győződni, hogy a telephelyen keletkező hulladékok elszállítására az elszállító érvényes engedéllyel rendelkezik. A kiszállítás során, a külső vállalkozók csak az üzemi gyűjtőhely kezelőjének felügyelete mellett végezhetik a rakodást. Elszállításkor az SZ" kísérőjegyet, az üzemi gyűjtőhely kezelője tölti ki, melynek a példányait 10. évig meg kell őrizni.

Az üzemi gyűjtőhelyen, csak veszélyes hulladékokat tárolnak elszállításig, a tárolóhely kapacitása az alábbi táblázatban található:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Tárolható mennyiség (tonna)
08 01 11*	Festék és lakk hulladék	saját csomagolásban	20
11 01 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	Fém hordó	
12 01 12*	Elhasznált viasz és zsír	saját csomagolásban	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	fémhordó	
15 01 11*	Hajtógázos palackok	fém konténer, PE zsák	
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbens	Fémhordó, PE zsák	
16 05 07*	Lejárt szavatosságú vegyszerek	saját csomagolásban	
16 01 07*	Olajszűrő	IBC,fémhordó	
16 01 21*	Hidraulika tömlő	IBC,fémhordó	
16 06 01*	hulladékká vált savas ólomakkumulátorok	Fém hordó	
16 06 02*	hulladékká vált nikkel-kadmium akkumulátorok	Fém hordó	
16 06 03*	hulladékká vált, higanyt tartalmazó elemek és akkumulátorok	Fém hordó	
16 06 04*	hulladékká vált lúgos akkumulátorok (amelyek különböznek a 16 06 03 kódszámú akkumulátoroktól)	Fém hordó	
16 06 07*	hulladékká vált lítiumalapú elemek és akkumulátorok	Fém hordó	
16 06 08*	hulladékká vált nikkelalapú elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 16 06 02 kódszámú hulladéktól (pl. NiMH, Na-NiCl2)	Fém hordó	
16 06 09*	hulladékká vált cinkalapú elemek és akkumulátorok, beleértve az ezüst-oxid elemeket is	Fém hordó	
16 06 10*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált nátriumalapú akkumulátorok (kivéve 16 06 11)	Fém hordó	
16 06 11*	hulladékká vált nátrium-kén alapú akkumulátorok	Fém hordó	
16 06 13*	hulladékká vált kevert elemek és akkumulátorok	Fém hordó	
16 06 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb, hulladékká vált elemek és akkumulátorok	Fém hordó	
20 01 21*	Fénycső	Fém hordó	
20 01 42*	elemek és akkumulátorok	Fém hordó	
20 01 43*	lítiumalapú elemek és akkumulátorok	Fém hordó	
20 01 35*	Selejt elektronikai hulladék	fém konténer	

Nem veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyek:

Nem veszélyes hulladék gyűjtőhelyek, az üzem területén, több helyen találhatóak ezekben papír-, és kartoncsomagolási hulladékot, műanyag csomagolási hulladékot (fólia, pántszalag), és kommunális hulladékot gyűjtenek, mindegyik hulladékot külön gyűjtőedényben, jól láthatóan feltüntetve az ott gyűjtendő hulladék nevét és azonosító kódját.

- *Nyilvántartás:* a munkahelyi gyűjtőhelyeken keletkező hulladékokat, elszállítás után, a nyilvántartásba fel kell vezetni.

- *Elszállítás:* Az összegyűjtött hulladékok a szelektív konténerekbe kerül(nek) elhelyezésre, és a konténer telítettségét figyelembe véve, kerül elszállításra.
  A hulladékokat telephelyről a hasznosítóhoz/ártalmatlanítókhoz történő kiszállítást, külső vállalkozók végzik. A szerződés megkötése előtt, meg kell győződni az ártalmatlanító/hasznosító és a szállító cégek engedélyének érvényességéről és tartalmáról.
  A rakodást a beton területen kell végezni. A rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, vagy takarással védeni, hogy szállítás közben ne okozzon környezetszennyezést.
  Az átadással egyidejűleg a szükséges úti okmányokat, bizonylatokat ki kell tölteni.

  A papír és karton csomagolási gyűjtőhely tárolási kapacitása: 24 m^3

A gyűjtőhelyek üzemeltetési módja:

1. A hulladékgyűjtő helyeken kizárólag a telephelyen keletkezett, gyűjtésre kerülő nem veszélyes és veszélyes hulladékok (elkülönítve), továbbá a kárelhárítási eszközök helyezhetők el.
2. A hulladékokat fizikai megjelenési formájuk szerint, szelektíven kell gyűjteni, a különféle hulladékokat egymástól elkülönítetten kell tárolni.
3. Elszállítás előtt a hulladékokat mérlegelni, majd a hulladék nyilvántartásban rögzíteni kell.
4. A telephelyen keletkezett hulladékok maximum egy évig tárolhatók a gyűjtőhelyen, ezen időszakig, a hulladékokat át kell adni engedélyes kezelőnek. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék maximum hat hónapig gyűjthető, ezt követően gondoskodni kell az üzemi gyűjtőhelyre történő szállításáról vagy a hulladék elszállításáról.
5. Az elszállítás csak szabályszerűen kitöltött, aláírt és kezelt bizonylatok alapján történhet.
6. A gyűjtőhelyen elhelyezett csomagoló anyagok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni. Sérülés esetén, az átcsomagolást azonnal végre kell hajtani.
7. A tároló helyekhez vezető utakat szabadon kell tartani, biztosítani kell a megfelelő rakodási feltételeket.
8. A tároló helyre történő beszállítást az odavezető, kijelölt legrövidebb útvonalon kell végezni.
9. A tároló helyen belül a hulladékokhoz való hozzáférhetőséget biztosítani kell.
10. Az üzemi gyűjtőhelyen csak az arra feljogosított személy tartózkodhat, illetéktelenek nem.
11. A tároló helyen gyűjtött hulladékok, fajtánkénti nyilvántartását naprakészen kell vezetni, hogy az ott lévő hulladékok mennyisége nyomon követhető legyen.
12. Az elhelyezett hulladékok megnevezését, illetve azonosító kódját, látható módon fel kell tüntetni.
13. A gyűjtőhelyeken történő esetleges szennyezéseket haladéktalanul el kell távolítani.
    A szennyezések felitatására, a takarítás során képződő hulladékokra vonatkozóan a veszélyes hulladék előírásokat kell teljesíteni.
14. Gondoskodni kell a hulladékok rendszeres átadásáról, elszállításáról, megakadályozva a túlzott felhalmozást és az egy éven túli tárolást.

Környezetszennyezés elleni védelem:

A gyűjtőhelyek burkolata, műszaki kialakítása kizárja, hogy a gyűjtés során a felszín alatti víz és földtani közeg elszennyeződjön.
A csomagolások épségét rendszeresen ellenőrizni kell, hogy szétömlés, elfolyás ne forduljon elő. A tároló helyeket és közlekedő utakat tisztán és akadálymentesen kell tartani.

Minden kezelési műveletet a raktáron belül, a rakodás műveleteit épületen kívül, vagy a hozzá kapcsolódó betonozott területen szabad végezni.
A gyűjtőhelyen el kell helyezni kármentesítési anyagot (perlitet), hogy kifolyás, csöpögés esetén minél előbb lehessen felitatni a kifolyt anyagot. Felitatás után, a felitató anyagot is veszélyes hulladékként kell kezelni és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen elhelyezni, elszállításig.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen szükséges továbbá elhelyezni:
- kármentesítési anyagot
- tűzoltó készüléket
- kéziszerszámokat
- egyéni védőfelszerelést

Alkalmazandó gyűjtőeszközök:

- folyékony, iszap halmazállapotú anyagokat kémiai hatásuknak ellenálló zárt műanyag ballonban, fémhordóban, (nyílással felfelé, elborulás ellen biztonságosan elhelyezve), kármentőn elhelyezve
- szilárd csepegés-mentes hulladék: konténer, hordó, PE zsák, raklapra helyezve

Levegőszennyezés elleni védelem

A kezelési, tárolási tevékenység során az illékony komponensek levegőbe jutása, az esetleges szaghatás és a kiporzás megakadályozására az alábbiak szerint kell eljárni.
Illékony szerves vegyületeket tartalmazó festék-, és oldószerhulladékokat zárt csomagolásban szabad raktározni. Sérült csomagolóeszköz esetén a hulladékot azonnal át kell csomagolni. Beszáradt festék maradékkal szennyezett dobozokat és csomagolóanyagokat zárt PE fóliazsákba kell tárolni. A raktározás és az anyagmozgatás, szállítás során vigyázni kell, ne sérüljön meg a csomagolás épsége.
A porszerű vagy bomló, szagkeltő anyagokat (pl.: fáradt olajjal szennyezett homok, perlit, olajos rongy) 25 – 30 kg-os egységekben, fóliazsákban kell tárolni.

Az üzemi gyűjtőhely folyamatos szellőzése biztosított.

Biztonsági előírások:

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet, amikor nem történik veszélyes hulladék be- ill. kihordás, minden esetben zárva kell tartani.
A veszélyes hulladékok betárolását, az üzemi gyűjtőhelyre, csak az Üzemi gyűjtőhely kezelőjének engedélyével lehet végezni.
Az üzemi gyűjtőhelyen szigorúan tilos dohányozni, tüzet gyújtani, étkezni.
A gyűjtőhely épületében a hulladék túlzott felhalmozását folyamatos elszállítással kell biztosítani.
Szállítás során a rakományt megfelelően rögzíteni kell, és a gépjármű teherbírásának megfelelően kell a szállítmányt összeállítani.

Munkavédelmi előírások

A munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi oktatáson az alkalmazottakat tájékoztatni kell a következőkről:
- a munkahelyre jellemző veszélyforrások

- az alkalmazandó védőeszközök bemutatása, kezelése, működtetése
- a felhasználandó és keletkező anyagok ismertetése
- a munkahelyen belüli anyagmozgatás, tárolás, szállítás szabályai
- a kezelés során alkalmazott célgépek, berendezések kezelési és technológiai utasítása
- a szerszámok és egyéni védőfelszerelések használata
- áramütés, üzemzavar veszélyhelyzet esetén a szükséges intézkedések megtétele, elhárításának módja
- az elvégzendő feladat jellemző baleseteinek elemzése
- a munkavitel alatt betartandó rend, tisztaság és az egészségügyi követelmények

Intézkedések rendkívüli események esetén

A rakodás, és a szállítás során bekövetkező olyan váratlan események melyek a környezetet veszélyeztetik ***haváriának*** minősülnek.

Haváriának nem minősülő esetek:

Rakodás közben előforduló, kisebb jelentőségű események, amennyiben a talajba vagy más környezeti elembe nem jut a szennyezőanyag. Azonban ilyen esetekben is haladéktalanul intézkedni kell a kár megszüntetéséről.

- olajos hulladékok esetén: a raktárban tárolt, perlit segítségével fel kell itatni a kifolyt anyagot és a szennyezett felitató anyagot veszélyes hulladékként, kell kezelni.
- egyéb folyékony hulladékok elfolyása esetén is először a felitatásról kell gondoskodni, majd a szennyezett felitató anyagot fóliazsákban, a veszélyes anyag tartalmának megfelelően veszélyes hulladékként kell kezelni a továbbiakban.

Haváriának minősülő esetek:

A rakodás során bekövetkező és valamely környezeti elemet (talajt, felszíni vagy felszín alatti vizet) közvetlenül veszélyeztető események már ***haváriának*** minősülnek.

Ez esetben is elsődlegesen a kár elhárításáról kell intézkedni, az előbbieknek megfelelően. Ezt követően jelenteni kell az illetékes környezetvédelmi hatóságnak a bekövetkezett rendkívüli eseményt. A továbbiakban gondoskodni kell a keletkezett szennyezés felméréséről és elhárításáról, a hatóság jóváhagyásával.

Havária esetén különösen fontos, hogy a kárelhárításban részt vevő dolgozók a szükséges védőruházattal és védőeszközökkel rendelkezzenek, és azokat használják.

Jelentési kötelezettség

Minden esetben értesíteni kell a gazdálkodó szervezet ügyvezetőjét, aki havária esetén azonnal jelentési kötelezettséggel tartozik az illetékes környezetvédelmi hatóság felé.

Adatszolgáltatás, nyilvántartás:

- Az adatszolgáltatások megtétele, a napi nyilvántartás vezetése és a bizonylatok kitöltése a környezetvédelmi megbízott feladata.
- A nyilvántartást a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal kell vezetni.
- Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék legfeljebb 1 évig gyűjthető.
- Az adatszolgáltatást az alábbiak szerint kell végezni: a keletkezett hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 01. napjáig kell az adatszolgáltatást, elektronikusan, ügyfélkapun történő feltöltéssel a Békés Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának megküldeni.
- A dokumentáció (bizonylatok, adatszolgáltatás, nyilvántartás) megőrzésének időtartama: 10 év.
- A szabályzatban foglaltak betartatása és ellenőrzése a cégvezető és a környezetvédelmi megbízott feladata.

A jelen üzemeltetési szabályzat visszavonásig érvényes.

Békéscsaba, 2026. október 14.

.....
Dr. Szabó Richárd
Cégvezető

Csaba Metál Zrt. Békéscsaba 1.

Az üzemnapló a Csaba Metál Zrt, 5600 Békéscsaba, Kerek 637 sz. szám alatti ingatlanán lévő hulladékgyűjtő helyek üzemeltetésével kapcsolatban a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Korm, rendelet és a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet előírásai szerint készült, az elektronikus nyilvántartó rendszer kiegészítéseként.

Jelen dokumentum a veszélyes és a nem veszélyes hulladék nyilvántartások részeként kerül vezetésre.

Az engedélyes adatai:
Teljes név: Csaba Metál Zrt.
Rövid név: Csaba Metál Zrt.
KSH azonosító: 11893808-2453-114-04

KÜJ: 100 232 507

Székhely: 5600 Békéscsaba, Kerek 637.
Telephely: 5600 Békéscsaba, Kerek 637.
KTJ: 101 035 500

Tevékenység TEÁOR: 2453 Könnyűfémöntés

Üzemnapló szöveges bejegyzései:

A hulladékgazdálkodási létesítménnyel kapcsolatos hatósági ellenőrzés adatai

Ellenőrzést végző szerv neve:
Ellenőrzést végző személyek neve:

Ellenőrzés időpontja:
Ellenőrzési jegyzőkönyv száma:
Ellenőrzés során tett megállapítások:

Az ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban hozott intézkedések megnevezése, leírása, illetve azok időpontja:

A bejegyzés dátuma, bejegyzést végző személy neve, aláírása:

A hulladék gyűjtőhellyel, illetve gyűjtött hulladékkal kapcsolatos rendkívüli események adatai

Rendkívüli esemény (pl. káresemény, betörés, lopás stb.) megnevezése:

Rendkívüli esemény időpontja és időtartama:

Rendkívüli eseménnyel kapcsolatosan megtett intézkedések leírása:

Amennyiben a rendkívüli eseménnyel kapcsolatban történt hatósági bejelentés, intézkedés akkor annak időpontja, rövid összefoglalása:

A bejegyzés dátuma, bejegyzést végző személy neve, aláírása